




Maßnahme „GSB 11“ – Releasebegleitblatt

11.2.2 –12/25 – 04/26



Bundesministerium
für Digitales und
Staatsmodernisierung



Informations
Technik
Zentrum Bund

Impressum

Ansprechpartner

Informationstechnikzentrum Bund

Referat II B 2

Bernkasteler Straße 8

53175 Bonn

[Kontakt zentraler Service-Desk des ITZBund](#)

BMDS - Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung

Referat DS II 5

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

E-Mail: governmentsitebuilder@bmi.bund.de

Stand

09.04.2026

Bildnachweis

Dabarti CGI/shutterstock.com

Nachdruck, auch auszugsweise, ist genehmigungspflichtig.

Inhaltsverzeichnis

1	Releasebegleitblatt-Inhalt.....	5
1.1	Neue Features / Funktionen	5
1.2	Verbesserungen zum vorherigen Release	6
2	Systemanforderungen.....	10
3	Hinweise	10
3.1	Hinweise zur Installation	10
3.2	Hinweise zur Aktualisierung.....	10
4	Changed HTML and JavaScript Files	11
4.1	Sprint 78.....	11
4.2	Sprint 79.....	12
4.3	Sprint 80.....	13
4.4	Sprint 81.....	14
5	Anleitung Sichtprüfung	16
6	Dokumentation	19
7	Kontakt.....	19

Abkürzungs- und Begriffsverzeichnis

Tabelle 1: Erläuterung der Abkürzungen / Begriffe

Abkürzung	Bedeutung
Mosparo-Captcha	Datenschutzfreundliches, barrierearmes Captcha-System zum Schutz von Formularen vor Spam und automatisierten Eingaben, das sich optisch an das jeweilige Seitendesign anpasst.
Deprecations	Als veraltet gekennzeichnete Funktionen oder Programmbestandteile, die noch unterstützt werden, jedoch in zukünftigen Versionen entfernt werden und daher ersetzt werden sollten.
CTA	Call to action, Handlungsaufforderung

1 Releasebegleitblatt-Inhalt

1.1 Neue Features / Funktionen

Tabelle 1: Neue Features / Funktionen

FEATURE / FUNKTION	BESCHREIBUNG	NUTZEN	RELEVANT FÜR	SPRINT
Dachmarke	Textanpassungen nach neuen Vorgaben der Dachmarke (KERN UX-Design) realisieren	Text entspricht wieder dem Standard; die Kopfzeile wurde nach neuen Vorgaben der Dachmarke aktualisiert	Websitebenutzende	Sprint 76
Interaktive Grafiken	Darstellung interaktiver Grafiken, bei denen Hotspots zusätzliche Informationen zu einzelnen Bildbereichen bereitstellen. Die Inhalte werden entweder in einem Dialogfenster oder auf einer separaten Seite angezeigt.	Interaktive Grafiken machen komplexe Inhalte verständlich, indem sie Informationen kontextbezogen und nutzerfreundlich aufbereiten. Gleichzeitig steigern sie Aufmerksamkeit, Interaktion und Verweildauer und tragen so zu einer besseren Nutzererfahrung und höheren Conversions bei.	Redakteure und Webseitennutzende	Sprint 78
Karten	Die einfache Karte zeigt einen Standort auf einer Karte. Links oder rechts neben der Karte können Detailinformationen zu diesem Standort angezeigt werden. Bei Karten mit mehreren Standorten werden Detailinformationen zu den Standort-Hotspots angezeigt. Die Detailinformationen können Standortname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Öffnungszeiten sowie einen Webseiten-Link enthalten.	Standortinformationen und Kontaktarten (E-Mail, Telefon, Webseite) den Nutzern zugänglich machen. Übersicht von Standorten mit der Möglichkeit, zu einem Standort navigieren zu können.	Webseitenbesucher	Sprint 78

1.2 Verbesserungen zum vorherigen Release

Tabelle 2: Verbesserungen zum vorherigen Release

FEATURE	BESCHREIBUNG	NUTZEN	RELEVANT FÜR	SPRINT
Barrierefreiheitsverbesserung RSS-Feed-Filter	Für Screenreader ist nun eindeutig erkennbar, welche Filteroption aktuell ausgewählt ist. Dadurch wird die Orientierung innerhalb der Filterfunktion deutlich verbessert.	Steigerung der Barrierefreiheit sowie eine bessere Nutzbarkeit für Personen, die auf Screenreader angewiesen sind.	Eingeschränkte Nutzende	Sprint 75
Filter als Button ausgeben	Die Verwendung eines nativen Buttons verbessert die Barrierefreiheit, da dieser von assistiven Technologien korrekt erkannt und unterstützt wird.	Optimierung gemäß BITV-Richtlinien und damit eine bessere Zugänglichkeit für alle Nutzenden.	Webseitennutzende mit Einschränkungen	Sprint 75
Deprecations für TYPO3 v14 analysieren	Das System wurde auf Funktionen untersucht, die in TYPO3 v13 veraltet sind und perspektivisch in TYPO3 v14 entfernt werden, um das zukünftige Update vorzubereiten.	Das zukünftige Update auf TYPO3 v14 wird vereinfacht.	Produktentwickelnde	Sprint 75
Ausgabe Metaangaben nach Überschrift	Die Überschrift sollte sowohl aus SEO- als auch aus Barrierefreiheitsgründen vor den Metaangaben (Datum, Feed-Titel) ausgegeben werden.	Korrekte Ausgabe bei Screenreadern und anderen Tools.	Webseitennutzende mit Einschränkungen	Sprint 75
Begrenzung Überschrift für aktive Filter auf gesetzte Filter	Die Überschrift für aktive Filter wird nur gesetzt, wenn Filter-Buttons (Pills) vorhanden sind.	Klarere Darstellung aktiver Filter.	Webseitenbenutzende	Sprint 75
Umbrüche in mobilen Ansichten erlauben	Der Textbereich in mobilen Ansichten unterstützt nun Umbrüche in kleinen Bildschirmgrößen.	Auch längere Texte werden korrekt dargestellt und laufen nicht aus dem sichtbaren Bereich heraus.	Webseitenbenutzende	Sprint 75
Neue Rollen für eine Multimandanten-Fähigkeit	Die bisherigen Rollen waren noch nicht Multimandanten-fähig. Daher wurden neue Rollen mit dem Zusatz „[MM]“ (Multi-Mandant) angelegt, sodass Backend-User nur die ihnen zugewiesenen Mandanten sehen und bearbeiten können.	In Multi-Mandanten-Systemen kann Nutzenden des Redaktionssystems der Zugriff auf den Mandanten mit der ID 1 entzogen werden.	Nutzende des Redaktionssystems	Sprint 75
Anpassung HTML-Struktur für Überschriften	Im Footer gibt es jetzt eine klare Überschrift für den Servicebereich. Die Navigationen im Header und Footer sind eindeutig benannt, sodass man sie besser unterscheiden kann. Außerdem wurde eine leere Überschrift im Header entfernt, damit dort keine	Verbesserung der Barrierefreiheit	Screenreader nutzende Personen	Sprint 75

FEATURE	BESCHREIBUNG	NUTZEN	RELEVANT FÜR	SPRINT
	unvollständigen Inhalte mehr erscheinen und die Seite lesbar für Screenreader ist			
Anpassung Tastaturfokus bei Formularen	Wird ein Formular mit Fehlern abgesendet, wird der Tastaturfokus jeweils in das erste fehlerhafte Feld gesetzt.	Verbesserung der Barrierefreiheit	Personen, die die Webseite mit der Tastatur bedienen	Sprint 75
Formular	Der Tastaturfokus startet nach dem Absenden jetzt korrekt im ersten fehlerhaften Formularfeld. Die Fehlermeldung wird vom Screenreader ordnungsgemäß ausgegeben.	Die Fehlermeldung wird vom Screenreader ordnungsgemäß ausgegeben.	Screenreader-Nutzende	Sprint 75
Sortierung Suche Filter	Die Elemente zum Filtern und Sortieren der Suchergebnisse sind jetzt als ausklappbare Listboxen/Comboboxen umgesetzt	Die aktuell ausgewählte Option ist auch für Screenreader erkennbar	Webseitenbesuchende	Sprint 75
Suche Filter	Das Element zum Entfernen eines Filters wurde als Button umgesetzt.	Damit verhält sich das X-Icon wie ein Button zum Entfernen des Filters und ist eindeutig als interaktives Element erkennbar.	Webseitenbesuchende	Sprint 75
Icons bei Suche	Das Lupensymbol, das Logo, die X-Icons und die Paginierung wurden mit angepassten Browser-Farbeeinstellungen (inkl. Forced Colors) sowie den Windows-Kontrastdesigns „Abenddämmerung“, „Wüste“ und „Wasser“ versehen.	Die Icons passen sich nun den jeweiligen Farb- und Kontrasteinstellungen an und bleiben in allen geprüften Kombinationen klar erkennbar und als Suchfunktion identifizierbar.	Webseitennutzende mit eigenen Farbeeinstellungen im Browser	Sprint 75
Weiterführende Links sind nun mit einem Attribut versehen	Mithilfe des neuen Attributes ist es für einen Screenreader-Nutzenden klarer, dass bei weiterführenden Links die aktuelle Internetseite verlassen wird.	Verbesserung der Barrierefreiheit	Screenreader nutzende Personen	Sprint 75
Befüllte Datenbank für den Sitepackage Kickstarter	Dem Sitepackage Kickstarter (gsb_sitepackage) wurden für einen leichteren Einstieg eine Startseite mit weiteren Unterseiten hinzugefügt. Des Weiteren wurden die Settings (settings.yaml) so angepasst, dass sie den neuen Seiten entsprechen. Somit wird den Benutzenden deutlich gezeigt, auf welche Seiten sich die Einstellungen beziehen bzw. eine Auswirkung haben.	Leichter Einstieg in das Sitepackage Kickstarter	Entwickelnde der Abweichung	Sprint 76
Liste Extensions aktualisiert	Unsere Extension-Liste wurde auf veraltete Inhalte geprüft und aktualisiert.	Aufräumarbeiten der Entwicklung	Produktentwickelnde	Sprint 76

FEATURE	BESCHREIBUNG	NUTZEN	RELEVANT FÜR	SPRINT
Umbenennung BundesSans und BundesSerif	Die Bezeichnungen BundesSans und BundesSerif wurden globaler umbenannt in GSBPublicSans und GSBPublicSerif.	Globaler Einsatz der Fonts	Entwickelnde, Webseitennutzende der private FE-Extension	Sprint 76
Upgrade Wizard respektiert jetzt die Toggle	Ist das zweite Logo nicht aktiviert, aber gepflegt, dann wird es jetzt vom Upgrade Wizard in TYPO3 v13 nicht mehr automatisch übernommen.	Nach Update wird das zweite Logo nun nicht mehr versehentlich angezeigt	Webseitenbetreibende	Sprint 76
Template für Suchergebnisse mit neuer Abfrage versehen, um keine HTML-Tags anzuzeigen	Es werden mit der neuen Abfrage alle HTML-Tags in dem Teilbereich entfernt, sodass immer korrekter Text ausgegeben wird.	Ergebnisse enthalten keine HTML-Tags im Textbereich mehr	Webseitennutzende	Sprint 76
Erweiterung der Export-/Import-Funktion um Site Settings	Beim Exportieren bzw. Importieren werden nun auch die Site Settings mit exportiert.	Die in Site Settings vorgenommenen neuen Konfigurationen werden ebenso mit exportiert	Site Administratoren	Sprint 76
Gesammelte Bearbeitung von Findings aus den Regressionstests	Analyse und Bearbeitung von Regressions-Findings.	Findings aus den manuellen Regressionstests wurden behoben	Entwickelnde, Webseitennutzende	Sprint 76
Dynamische Listen werden jetzt gecached	Durch das Cachen der dynamischen Listen werden Seiten, auf denen diese platziert sind, deutlich performanter und vor DDoS-Angriffen geschützt.	Performanceverbesserung	Webseitenbesuchende	Sprint 77
Deutsche Beschriftung korrigiert	Für das Feld Untertitel wird jetzt die korrekte deutsche Beschriftung an allen Feldern angezeigt.	Kontinuität im Redaktionssystem	Redakteure	Sprint 77
Die Banner Links mit Icons werden barrierefrei angezeigt/ ausgelesen	Das Icon erhält ein eigenes Element mit passendem Label in dem angepassten Element.	Barrierefreies auslesen via Screenreader von Links	Webseitennutzende	Sprint 77
:: marker wird mit list-style-icon ersetzt	Damit sich die Listen im Frontend wie Listenelemente inkl. Abständen und Umbrüchen verhalten, wurde der Marker mit dem normalen Listenelement ersetzt und dafür das Bild eingesetzt.	Listen werden korrekt und unabhängig vom Link dargestellt	Webseitennutzende	Sprint 77
Navigationsfehler behoben	Die Klasse im body navType- wird jetzt wieder korrekt dargestellt.	Konsistenz wieder hergestellt	Webseitenbesuchende und Mandanten Entwickelnde	Sprint 77
Dateigrößen werden jetzt konsistent gerundet	Die Dateieindungen von Downloadlinks [PDF. 3 MB] werden jetzt korrekt überall auf volle Stellen gerundet.	Konsistentes Verhalten der Downloadlinks	Webseitenbesuchende	Sprint 77
Außenabstand für Fokus-hervorhebung	Jeder Status sollte gut sichtbar sein. Um die Sichtbarkeit bei der Suche gewährleisten zu	Der Status wird korrekt und gut sichtbar angezeigt	Webseitennutzende	Sprint 77

FEATURE	BESCHREIBUNG	NUTZEN	RELEVANT FÜR	SPRINT
	können, wurden ein Abstand zum Button eingebaut.			
Menüverhalten im einfachen Freigabeprozess korrigiert	War man im einfachen Freigabeprozess, wurde bisher das Hauptmenü der Live-Seite angezeigt; dies wurde jetzt behoben. Nach dem Löschen des Seiten-Caches wird jetzt das korrekte Menü dargestellt.	Korrektur der Menü-Führung im einfachen Freigabeprozess	Redaktionen	Sprint 77
Kursivschrift nur noch bei Auswahl	Kursive Fonts werden nur noch via <i> oder gesetzt; Inputfelder zeigen normale Schrift.	Verbesserte Barrierefreiheit und konsistente Darstellung	Redakteure, Webseitennutzende	Sprint 78
Einzelteaser: Datum auch ohne Kategorie	Datum wird nun auch ohne Main-Kategorie ausgegeben.	Korrektes Verhalten wiederhergestellt	Webseitennutzende	Sprint 78
Globale Template-Pfade	Template-Pfade können zentral überschrieben werden.	Erleichterung für Entwicklung der Abweichung	Entwicklung der Abweichung	Sprint 78
Sichere Beispieldomains verwenden	Nur zugelassene Beispieldomains in Dokumentation und Codebeispielen.	Verhindert Missbrauch externer Domains	Entwickelnde	Sprint 78
Umbau der Seitenstruktur im Footer, neue Icons und Barrierefreiheits-Linkverhalten	Die Icons wurden überarbeitet und mit neuen States unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit umgesetzt. Der strukturelle Aufbau wurde an den optionalen Einsatz der Social Media Buttons angepasst.	Barrierefreie Social Media Buttons und bessere Übersicht	Redakteure, Websitenutzende	Sprint 78
Cache bei Änderungen der Site Settings löschen	Der Cache wird jetzt nach dem Speichern der Site Settings gelöscht – immer, wenn sich diese ändern.	Änderungen, wie z.B. neues Logo, werden jetzt sofort sichtbar	Redaktion, Websitenutzende	Sprint 79
CSS-Abstände bei Inline-Elementen entfernen	Inline-Elemente, wie fette oder kursive Schriften, sollten keine extra Abstände besitzen, da diese in Fließtexten nicht passen.	Fließtexte werden korrekt und ohne ungewollte Abstände ausgegeben	Redaktion, Websitenutzende	Sprint 79
Deprecations aufgelöst	Funktionen, die in TYPO3 v13 veraltet sind und in TYPO3 v14 entfernt werden, wurde aus unserem Code entfernt	Vorbereitung für TYPO3 Update auf v14	Produktentwickelnde	Sprint 79
Newsletter-Template in Figma-Whitelabel UI-Kit	Das Newsletter Template wurde im Whitelabel Figma UI Kit ergänzt.	Unterstützung bei der Konzeption mit individuellem Design	Externe Agenturen	Sprint 79
Einzelteaser „Mehr erfahren“ Button-Funktion wiederhergestellt	Der CTA in Einzelteasern ist jetzt wieder funktional, ohne dass die Barrierefreiheit dabei eingeschränkt wird.	CTA Funktion wiederhergestellt	Webseitenbesuchende	Sprint 79
Text über den Share-Buttons kann	Durch das neue Überschriftenfeld in den	Überschrift kann angepasst werden	Webseitenbesuchende, Redaktionen	Sprint 80

FEATURE	BESCHREIBUNG	NUTZEN	RELEVANT FÜR	SPRINT
global editiert oder komplett ausgeblendet werden	Einstellungen kann der Text global geändert und auch ausgeblendet werden, sofern das Feld leer bleibt.			
Standardmäßige Integration der GSB 11 Places Erweiterung in das GSB 11 Standard-Set.	Die Places Erweiterung ist künftig automatisch im Standard-Site-Set enthalten und muss nicht mehr manuell aktiviert werden.	Einfachere Nutzung der Kartenfunktion ohne zusätzlichen Konfigurationsaufwand.	Redaktionen	Sprint 81

2 Systemanforderungen

- TYPO3 13.4.26
- PHP ab 8.3
- Node 24.14.0
- Composer 2

3 Hinweise

3.1 Hinweise zur Installation

- i** **Machen Sie ein vollständiges Backup aller Daten und Datenbanken**, um sicherzustellen, dass im Falle eines Problems keine wichtigen Informationen verloren gehen.
- i** **Führen Sie die in der README.md beschriebenen Schritte aus**, um das System korrekt zu aktualisieren oder zu konfigurieren.
- i** **Überprüfen Sie alle Konfigurationseinstellungen**, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Anforderungen entsprechen und keine Fehler vorliegen.

3.2 Hinweise zur Aktualisierung

- i** **Machen Sie ein vollständiges Backup aller Daten und Datenbanken**, um sicherzustellen, dass keine wichtigen Daten verloren gehen.
- i** **Führen Sie den Befehl „composer update“ aus**, um die neuesten Abhängigkeiten und Updates zu installieren.
- i** **Überprüfen Sie alle Konfigurationseinstellungen**, um sicherzustellen, dass sie korrekt und auf dem neuesten Stand sind.

4 Changed HTML and JavaScript Files

Beschreibt Änderungen an Dateien, die die **Oberfläche (HTML)** und die **Funktionalität im Browser (JavaScript)** steuern.

Wofür die Information benötigt wird:

- Nachvollziehen, **welche Teile der Anwendung im Update geändert wurden**
- Für externe Entwickler (z. B. bei Abweichungsmandanten): prüfen, ob **eigene Anpassungen betroffen sind**
- Erkennen möglicher **Konflikte zwischen Update und individuellen Anpassungen**
- Identifizieren von Änderungen an **Elementen oder Strukturen**, die an anderer Stelle referenziert werden

4.1 Sprint 78

Total: 20 files changed across 3 projects

4.1.1

[gsb11/extensions/gsb_core](#)

Comparison: v4.7.0 → v4.8.0

File	Status
Build/Assets/Scripts/interactiveImage/utils/hotSpotViewer.js	Modified
Resources/Extensions/fluid_styled_content/Private/Layouts/Default.html	Modified
Resources/Extensions/fluid_styled_content/Private/Partials/Header/All.html	Modified
Resources/Extensions/fluid_styled_content/Private/Partials/Header/Header.html	Modified
Resources/Private/Partials/Page/Footer.Share.html	Modified
Resources/Private/Partials/Page/Footer.SocialMedia.html	Modified
Resources/Private/Partials/Page/Footer.html	Modified
Resources/Private/Partials/Page/Navigation/MetaNavFooter.html	Modified
Resources/Private/Templates/Container/Grid.html	Modified
Resources/Private/Templates/Container/Slider.html	Modified
Resources/Private/Templates/Content/Gallery.html	Modified
Resources/Private/Templates/Content/Singleteaser.html	Modified
Resources/Private/Templates/Content/Stage.html	Modified
Resources/Private/Templates/Page/Default.html	Modified
Resources/Private/Templates/Page/OneColArticle.html	Modified
Resources/Public/JavaScript/interactiveImage/frontend.js	Modified

4.1.2

[gsb11/extensions/gsb_public_frontend](#)

Comparison: v2.4.0 → v2.5.0

File	Status
Resources/Public/JavaScripts/swiper.js	Modified

4.1.3

[gsb11/extensions/gsb_solr](#)

Comparison: v2.5.0 → v2.6.0

File	Status
Resources/Private/Templates/Extensions/fluid_styled_content/List.html	Deleted
Resources/Private/Templates/Search/GridOnly.html	Modified
Resources/Private/Templates/Search/GridWithPagination.html	Modified

4.2 Sprint 79

Total: 8 files changed across 3 projects

4.2.1

[gsb11/extensions/gsb_core](#)

Comparison: v4.9.0 → v4.10.0

File	Status
Resources/Private/Partials/Page/Footer.Share.html	Modified
Resources/Private/Partials/Page/Header.html	Modified
Resources/Private/Partials/Page/Navigation/Onpage/NavOnpage.html	Added
Resources/Private/Partials/Page/Navigation/Primary/NavMain.html	Modified
Resources/Private/Templates/Content/Gallery.html	Modified

4.2.2

[gsb11/extensions/gsb_public_frontend](#)

Comparison: v2.6.0 → v2.7.0

File	Status
Build/Assets/Scripts/code/Swiper/swiper-initialisation.js	Modified
Resources/Public/JavaScripts/swiper.js	Modified

4.2.3

[gsb11/extensions/gsb_widgets](#)

Comparison: v2.1.4 → v2.2.0

File	Status
Resources/Private/Templates/Widgets/FavoritesWidget.html	Modified

4.3 Sprint 80

Total: 37 files changed across 5 projects

4.3.1

gsb11/extensions/a11y_backend

Comparison: v1.12.26 → v1.13.0

File	Status
Build/Assets/Static/JavaScripts/aria-validation-hints.js	Deleted
Build/webpack.config.development.js	Modified
Build/webpack.config.production.js	Modified
Resources/Private/Backend/TemplateOverrides/Layouts/Login.html	Deleted
Resources/Private/Backend/TemplateOverrides/Partials/Login/LoginNews.html	Deleted
Resources/Private/Backend/TemplateOverrides/Partials/PageLayout/Grid/ColumnHeader.html	Deleted
Resources/Private/Backend/TemplateOverrides/Templates/Login/ForgetPasswordForm.html	Deleted
Resources/Private/Backend/TemplateOverrides/Templates/Login/ResetPasswordForm.html	Deleted
Resources/Private/Backend/TemplateOverrides/Templates/Login/UserPassLoginForm.html	Deleted
Resources/Private/Extensions/Container/Partials/PageLayout/Grid/ColumnHeader.html	Deleted
Resources/Public/JavaScripts/aria-validation-hints.js	Deleted

4.3.2

gsb11/extensions/gsb_core

Comparison: v4.10.0 → v4.11.0

File	Status
Resources/Private/Partials/Page/Footer.Share.html	Modified

4.3.3

gsb11/extensions/gsb_newsletter

Comparison: v1.2.2 → v1.3.0

File	Status
Build/Assets/Scripts/newsletter.js	Deleted
Build/dist/newsletterStyles.js	Deleted
Build/eslint.config.js	Deleted
Build/stylelint.config.js	Deleted
Build/webpack.config.development.js	Deleted
Build/webpack.config.production.js	Deleted
Mjml/eslint.config.js	Added
Mjml/stylelint.config.js	Added

Resources/Private/Layouts/Default.html	Deleted
Resources/Private/Partials/Content/Textpic.html	Added
Resources/Private/Partials/NewsletterSubscription/Form.html	Modified
Resources/Private/Templates/Content/NewsletterSubscription.html	Deleted
Resources/Private/Templates/Newsletter/Default.html	Modified
Resources/Private/Templates/Newsletter/PlainText.html	Modified
Resources/Private/Templates/NewsletterSubscription/Index.html	Modified
Resources/Public/JavaScripts/NewsletterTestEmailButton.js	Modified

4.3.4

gsb11/extensions/gsb_placesComparison: **v1.0.1 → v1.1.0**

File	Status
Resources/Private/Partials/Places/Map.html	Modified
Resources/Private/Partials/Places/Teaser.html	Modified
Resources/Private/Templates/Backend/GeocodeWizard.html	Modified
Resources/Public/JavaScript/geocode-autocomplete.js	Modified
Resources/Public/JavaScript/geocode-control.js	Modified
Resources/Public/JavaScript/gsb-maps.js	Modified

4.3.5

gsb11/extensions/gsb_widgetsComparison: **v2.2.0 → v2.3.0**

File	Status
Build/webpack.config.development.js	Modified
Build/webpack.config.production.js	Modified
Resources/Private/Templates/Widgets/FavoritesWidget.html	Modified

4.4 Sprint 81

Total: 28 files changed across 4 projects

4.4.1

gsb11/extensions/a11y_backendComparison: **v1.14.0 → v2.0.0**

File	Status
Build/webpack.config.development.js	Modified
Build/webpack.config.production.js	Modified

4.4.2

gsb11/extensions/gsb_core

Comparison: v4.11.0 → v4.12.1

File	Status
Resources/Extensions/form/Frontend/Partials/Form/Navigation.html	Modified
Resources/Private/Partials/Page/Footer.Share.html	Modified
Resources/Extensions/fluid_styled_content/Private/Partials/Media/Gallery.html	Modified

4.4.3

gsb11/extensions/gsb_newsletter

Comparison: v1.3.0 → v1.4.1

File	Status
Resources/Private/Layouts/Content/Default.html	Added
Resources/Private/Layouts/DefaultNewsletter.html	Modified
Resources/Private/Layouts/Page/Newsletter.html	Modified
Resources/Private/Partials/Content/Textpic.html	Modified
Resources/Private/Partials/Header.html	Modified
Resources/Private/Partials/NewsletterSubscription/Form.html	Modified
Resources/Private/Partials/NewsletterUnsubscription/Form.html	Modified
Resources/Private/Partials/SubHeader.html	Modified
Resources/Private/Templates/Content/NewsletterUnsubscription.html	Modified
Resources/Private/Templates/Newsletter/Default.html	Modified
Resources/Private/Templates/NewsletterSubscription/ConfirmDoubleOptIn.html	Added
Resources/Private/Templates/NewsletterSubscription/DoubleOptInEmail.html	Added
Resources/Private/Templates/NewsletterSubscription/Index.html	Modified
Resources/Private/Templates/NewsletterSubscription/NewsletterConfirmed.html	Added
Resources/Private/Templates/NewsletterSubscription/Subscribe.html	Modified
Resources/Private/Templates/NewsletterUnsubscription/Index.html	Modified

Resources/Private/Templates/NewsletterUnsubscription/Unsubscribe.html	Modified
Resources/Private/Templates/Page/Default/Newsletter.html	Modified
Resources/Public/JavaScripts/newsletterStyles.js	Deleted

4.4.4

gsb11/extensions/gsb_places

Comparison: v1.1.0 → v1.2.1

File	Status
Resources/Private/Partials/Places/Map.html	Modified
Resources/Private/Partials/Places/Popup.html	Modified
Resources/Private/Partials/Places/Teaser.html	Modified
Resources/Private/Templates/Backend/BoundingBoxWizard.html	Modified
Resources/Private/Templates/Places/MapWithContact.html	Modified
Resources/Public/JavaScript/bounding-box-control.js	Modified
Resources/Public/JavaScript/gsb-maps.js	Modified

5 Anleitung Sichtprüfung

Informationen zum Release-Vorgehen und zur Durchführung der Sichtprüfungen

Unser Release-Vorgehen gewährleistet eine kontinuierliche Versorgung mit Updates und Sicherheitskorrekturen bei gleichzeitig planbarem und möglichst geringem Prüfaufwand für die beteiligten Behörden. Dabei wird zwischen zwei Arten von Releases unterschieden, die in folgender Tabelle dargestellt sind:

Kriterium	Zweiwöchentliche Sprint-Releases	Quartalsweise funktionale Releases
Zielsetzung	Sicherstellung der technischen Stabilität und Sicherheit	Einführung neuer bzw. erweiterter Funktionen
Inhaltlicher Schwerpunkt	- Aktualisierungen von Sicherheitsstandards - Fehlerbehebungen - Technische Optimierungen	Neue Funktionen und fachliche Erweiterungen

Sichtbarkeit für Nutzende	Keine sichtbaren Funktionsänderungen	Sichtbare funktionale Änderungen bzw. Erweiterungen
Ziel der Sichtprüfung	Formale, kompakte Prüfung	Formale, kompakte Prüfung und ggf. Prüfung neuer Funktionen im mandantenspezifischen Kontext
Durchschnittlicher Zeitaufwand	ca. 5 Minuten je Release	ca. 30 bis 120 Minuten (abhängig von Umfang und geplanter Nutzung)

Ablauf der Sichtprüfung

Die Sichtprüfung erfolgt erfahrungsbasiert mit Fokus auf die mandantenspezifischen Ausprägungen. Im Folgenden stellen wir Ihnen eine (beispielhafte, nicht vollständige) Checkliste zur Verfügung, anhand derer Sie eine reguläre Sichtprüfung vornehmen können.

Wenn neue Features (vgl. Kapitel 1.1) zeitnah im eigenen Webauftritt genutzt werden sollen, bietet sich eine detaillierte Prüfung und das Kennenlernen der Funktionen an (ca. 30-120 Minuten, abhängig von Komplexität und Anzahl der Features, die perspektivisch in den eigenen Webauftritt eingebunden werden sollen).

Wenn keine der neuen Features für Ihren Webauftritt relevant ist, erfolgt eine Prüfung ebenso wie beim Sprint-Release in ca. 5 Minuten.

Vorgehen

Bitte öffnen Sie Ihre Website auf der Referenzumgebung im Browser, löschen Sie Ihren Cache und prüfen Sie folgende Punkte (es empfiehlt sich, mehrere wichtige Seiten, wie z. B. Startseite, Leistungsseiten, Blogartikel oder Landingpages, zu prüfen):

Optische Sichtprüfung

Bitte testen Sie die wichtigsten Funktionen der Website auf der Referenzumgebung:

- ☐ Sind Bilder, Logos und Grafiken sichtbar und nicht verzerrt?
- ☐ Stimmen Abstände, Schriftgrößen und Layout?
- ☐ Werden Buttons korrekt dargestellt?
- ☐ Funktioniert die Darstellung auch unter größeren & kleineren Auflösungen
- ☐ Sind keine abgeschnittenen Texte oder überlappenden Elemente sichtbar?

Funktionale Sichtprüfung

Bitte testen Sie die wichtigsten Funktionen der Website auf der Referenzumgebung:

Funktioniert die Navigation / das Menü korrekt?

- ☐ Lassen sich Unterseiten problemlos öffnen?
- ☐ Funktionieren Teaser-Elemente und Buttons?
- ☐ Funktionieren interne und externe Links?
- ☐ Lassen sich Downloads öffnen (PDFs etc.)?
- ☐ Funktionieren Formulare (z.B. Kontaktformular oder Anmeldeformulare)?
- ☐ Funktioniert die Suche?

Prüfung des Redaktionssystems

Bitte melden Sie sich im Redaktionssystem auf der Referenzumgebung an und prüfen Sie:

- ☐ Können Sie sich problemlos einloggen?
- ☐ Lassen sich Seiten öffnen und bearbeiten?
- ☐ Können Sie Textänderungen speichern?
- ☐ Funktioniert das Hochladen von Bildern oder Dateien?
- ☐ Werden Änderungen im Frontend korrekt angezeigt?

Rückmeldung

Falls Ihnen bei der Prüfung Fehler oder Unstimmigkeiten auffallen, senden Sie bitte die folgenden Informationen an gsb11-releases@itzbund.de:

- Einen Screenshot des Problems
- Die URL der betroffenen Seite
- Eine kurze Beschreibung des Fehlers
- Die GSB 11-Version, unter der der Fehler auftritt

So können wir das Problem schnell nachvollziehen und beheben.

Empfehlungen zur Organisation der Sichtprüfungen

Aus Effizienzgründen wird empfohlen, die zweiwöchentliche kompakte Sichtprüfung regelmäßig wahrzunehmen.

Eine kontinuierliche Prüfung kleinerer Änderungen ist erfahrungsgemäß deutlich ressourcenschonender als eine ausschließliche Fokussierung auf funktionale Quartals-Releases.

Ein Widerspruch gegen die Produktivsetzung des geprüften Releases ist bis zum Ende des definierten Sichtprüfungszeitraums möglich. Erfolgt innerhalb dieses Zeitraums keine Rückmeldung, wird das Release automatisiert produktiv gesetzt.

Dieses Vorgehen gewährleistet sowohl Beteiligungsmöglichkeiten als auch einen verlässlichen und planbaren Rollout.

6 Dokumentation

- [TYPO3 Explained \(API\)](#)
- [Extension Architecture](#)
- [Extension Architecture Best Practise](#)
- [Content Elements & Plugins](#)
- [Content Elements Best Practise](#)
- [TYPO3 Coding Guidelines](#)
- [TYPO3 Security Guide](#)
- [Configuration](#)
- [GSB TYPO3 Core Package README](#)

Bitte beachten Sie, dass diese Version eine Pre-Release-Version ist und möglicherweise noch nicht vollständig getestet wurde.

Wir freuen uns über Feedback und Fehlerberichte, um das GSB TYPO3 Core Package weiter zu verbessern!

7 Kontakt

Bei Fragen und Anregungen zur Verständlichkeit und Verbesserung des Releasebegleitblattes wenden Sie sich bitte an: governmentsitebuilder@bmi.bund.de

Haben Sie technische Fragen, fallen Ihnen z.B. Funktions-Fehler (Bugs) auf oder gelangen Sie auf Fehlerseiten (z.B. 404) etc., dann wenden Sie sich gerne direkt an:

[Service-Desk des ITZBund](#)