




Maßnahme „GSB 11“ – Releasebegleitblatt

11.1.6 – 01/25-07/25



Dienstekonsolidierung



Bundesministerium
des Innern



Informations
Technik
Zentrum Bund

Impressum

Ansprechpartner

Informationstechnikzentrum Bund
Referat II B 2
Bernkasteler Straße 8
53175 Bonn
E-Mail: GSB11-Entwicklung@itzbund.de

Bundesministerium des Innern und für Heimat
AG DG II 5
Alt-Moabit 140
10557 Berlin
E-Mail: governmentsitebuilder@bmi.bund.de

Stand

01.07.2025

Bildnachweis

Dabarti CGI/shutterstock.com

Nachdruck, auch auszugsweise, ist genehmigungspflichtig.



Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	4
1 Releasebegleitblatt-Inhalt	5
1.1 Neue Features / Funktionen	5
1.2 Verbesserungen zum vorherigen Release	9
1.3 Behobene Probleme	13
2 Systemanforderungen.....	16
3 Hinweise	16
3.1 Hinweise zur Installation.....	16
3.2 Hinweise zur Aktualisierung.....	16
4 Dokumentation	17
5 Kontakt.....	17

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Erläuterung der Abkürzungen.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Tabelle 2: Neue Features / Funktionen.....	5
Tabelle 3: Verbesserungen zum vorherigen Release	9



1 Releasebegleitblatt-Inhalt

1.1 Neue Features / Funktionen

Tabelle 2: Neue Features / Funktionen

FEATURE / FUNKTION	BESCHREIBUNG	NUTZEN	RELEVANT FÜR	SPRINT-RELEASE
Veröffentlichung styleguidefreies Sitepackage	Ab sofort werden Styles nicht mehr über die Extension gsb_frontend geladen. Stattdessen erfolgt eine Trennung in zwei Bereiche: 1. zentrale Assets aus dem Styleguide des Bundes (z. B. Bundesadler, Flaggen, Linien, Bundesschrift) 2. projektspezifische, unkritische Assets 📌 Detailinformation: Das barrierefreie öffentliche Frontend befindet sich nun in der neuen Extension „gsb_public_frontend“. Komponenten, die ausschließlich Behörden zur Verfügung stehen, liegen in der Extension gsb_private_frontend.	- Ermöglicht ein barrierefreies, öffentlich zugängliches Frontend für die breite Öffentlichkeit - stärkere Trennung von öffentlichen und internen Komponenten - Höhere Wartbarkeit und Designkonsistenz - Mehr Flexibilität bei der Weiterentwicklung	Breite Öffentlichkeit (Für Mandanten im ITZBund ändert sich nichts)	Sprint 62
Update auf TYPO3 12.4.33	Das dem GSB11 zu Grunde liegende TYPO3 wurde auf die Version 12.4.33 aktualisiert. Diese Version behebt einige Regressionsfehler, die durch das Sicherheitsupdate 12.4.30/12.4.31 entstanden sind. 📌 Detailinformation: https://gettypo3.org/release-notes/12.4.33 oder, auf Deutsch	Das Update bedeutet vor allem eine verlässlichere Systemnutzung, weniger unerwartete Fehler und ein stabileres Redaktionsumfeld.	Alle Nutzende des GSB11-System	Sprint 62

	aufgearbeitet: https://www.faktor-e.de/leistungen/typo3-cms/typo3/release-notizen/version-12-4-33			
Update auf TYPO3 12.4.32	Das dem GSB11 zugrunde liegende TYPO3-System wurde auf Version 12.4.31 aktualisiert.	Aus Sicherheitsgründen wird jetzt wiederholt nach dem Passwort des Administrators gefragt.	System-Administratoren / Redaktionen mit entsprechenden Admin-Rechten	Sprint 61
Glossar	Das Glossar ermöglicht es Redakteur:innen, zentral Begriffe und deren Erläuterungen zu pflegen. Dieses steht jetzt inkl. Listenansicht zur Verfügung.	<u>Für Webnutzende:</u> Fachspezifische oder organisationsspezifische Begriffe werden beim Lesen sofort verständlich – durch kurze Erklärungen direkt im Text oder durch Verlinkung auf eine detaillierte Glossar-Seite. <u>Für Redakteur:innen:</u> Einfache und zentrale Verwaltung von Begriffen steigert die Konsistenz und Verständlichkeit von Inhalten. Das Glossar fördert barrierearme Informationsvermittlung und unterstützt inklusives Schreiben.	• Webnutzende mit unterschiedlichem Wissensstand • Redakteur:innen, die Inhalte zielgruppengerecht und verständlich aufbereiten möchten	Sprint 60
Neue Standardrolle „Consent Manager“	Eine neue Standardrolle „Consent Manager“ wurde eingerichtet, um die Bearbeitung des Consent Management gezielt zu ermöglichen.	Diese Rolle ermöglicht nun gezielten Zugriff auf das Consent Management im Backend.	• Redakteur:innen mit Verantwortung für externe Inhalte und Einwilligungen • Administrator:innen, die differenzierte Rechtekonzepte umsetzen wollen	Sprint 59
Hinweis	Die Extension b13/permission-sets	Dies verhindert Fehler und Inkonsistenzen bei		Sprint 59

	wird jetzt in der Version 1.0.0 benutzt, um einen Fehler bei nicht installierten, optionalen Extensions zu verhindern. 📌 Detailinformation: Das Format der ACLs hat sich mit dieser Version minimal geändert, die Rechte in der Extension gsb_core wurden angepasst. ME02 Mandanten mit eigenen ACLs müssen dies berücksichtigen.	der Rechtevergabe, wenn optionale Extensions fehlen und sorgt dazu für konsistentere und stabilere Verwaltung von Benutzerrechten.		
Site-Eigenschaften „Leichte Sprache“ und „Gebärdensprache“	In den Site-Eigenschaften kann nun die Seite für Leichte Sprache sowie die für Gebärdensprache festgelegt werden. Diese Seiten werden in der Standard-Darstellung mit einem Icon hervorgehoben, wenn sie in der Service-Navigation verlinkt sind. 📌 Detailinformation: Das Feature ermöglicht zudem die korrekte Auszeichnung dieser Links bei Multi-Site-Mandanten, selbst wenn die UUIDs in der zweiten Site von denen der ersten abweichen. (siehe Kapitel 12.11.9 „Aufbau von Metamenus“ im Anwendungshandbuch)	• Bessere Sichtbarkeit und Zugänglichkeit von barrierefreien Angeboten • Einheitliche Darstellung mit automatischer Icon-Auszeichnung • Fehlerfreie Integration bei Multi-Site-Mandanten durch UUID-unabhängige Logik	• Redakteur:innen und Webverantwortliche, die barrierefreie Inhalte bereitstellen • Entwickler:innen in Multi-Site-Umgebungen	Sprint 57
Abkürzungen	Es ist nun möglich, Abkürzungen im Frontend auszuzeichnen.	• Erhöht die Barrierefreiheit durch klare Erkennbarkeit und Erklärung von Abkürzungen • Unterstützt Screenreader und andere Hilfstechnologien bei der richtigen Interpretation	• Redakteur:innen, die barrierefreie und verständliche Inhalte erstellen • UX- und Accessibility-Verantwortliche	Sprint 57

Sprint 63

Seite 7 von 17

Anpassbare Quittungstexte nach Formularabsendung	Die Texte, die nach dem Absenden eines Formulars verschickt werden, können jetzt in der Formular-konfiguration angepasst werden. 📌 Detailinformation: Dafür muss das Feature-Flag „Quittungsmailtexte individualisieren“ (ITZBUNDPHP-4469) aktiviert sein.	• Redakteur:innen können eigenständig passende, zielgruppengerechte Versandtexte formulieren • Kein Eingriff in Templates oder Code notwendig • Einheitlichere Kommunikation durch zentrale Pflege direkt im Formularmodul	• Redakteur:innen, die Formulare erstellen oder pflegen • Webverantwortliche, die konsistente Kommunikationen sicherstellen wollen	Sprint 56
Korrekte Darstellung von Mehrfachauswahl- und Radio-Button-Feldern im Formularbaukasten	Die anzulegenden Felder im Formularbaukasten, wie Mehrfachauswahl und Radio-Buttons, werden jetzt korrekt dargestellt.	• Verbesserte Usability beim Erstellen von Formularen im Backend • Reduzierung von Missverständnissen oder Fehlbedienung durch korrekte Gruppierung	• Redakteur:innen und Webverantwortliche, die Formulare erstellen	Sprint 56
Anpassbare Überschrift-hierarchie in der Dynamischen Liste	Die Überschrift-hierarchie ist jetzt anpassbar. 📌 Detailinformation: • Für bestehende Inhaltselemente greift die Option erst, wenn sie im Backend erneut gespeichert werden. • Im Backend gibt es unter "Options" ein neues Konfigurationsfeld "Typ der Überschriften". Hier können die Überschriften-Typen h2 - h6 ausgewählt werden. Der Standardwert ist die h3. Alle Elemente erhalten im Frontend den eingestellten Wert.	• Erhöht die semantische Korrektheit und Barrierefreiheit der Seitenstruktur • Ermöglicht konsistente und suchmaschinenfreundliche HTML-Ausgabe • Redakteur:innen können flexibler auf Layoutvorgaben reagieren	• Redakteur:innen, die mit der Dynamischen Liste arbeiten • Entwickler:innen, die auf eine korrekte Überschriftenstruktur angewiesen sind	Sprint 55
Einheitliche Anzeige von Copyright-Informationen bei Bildelementen	Copyright-Angaben können nun an allen Bildelementen ausgespielt werden, einschließlich Teaser-Bildern, Suchergebnis-Bildern und der Bühne.	• Rechtssichere Darstellung urheberrechtlich geschützter Bilder • Reduziert manuellen Pflegeaufwand durch automatische	Redakteur:innen, die Bilder pflegen oder Inhalte mit Bildbezug erstellen	Sprint 55

		Übernahme aus Metadaten • Erhöht Transparenz über Bildquellen für Nutzer:innen		
Austausch der GSB-Standardschriftarten über die Site-Konfiguration	In der Siteconfig, im Reiter GSB, sind neue Konfigurationsmöglichkeiten vorhanden, um die GSB-Standard-schriftarten (BundesSans, BundesSerif) in allen Schriftschnitten durch individuelle Schriftarten zu ersetzen.	• Erhöhte gestalterische Flexibilität bei gleichzeitiger Wahrung des GSB-Designsystems • Möglichkeit zur Anpassung an Corporate Fonts oder barrierefreiere Schriftarten	• Design- und CI-Verantwortliche • Entwickler:innen, die GSB-konforme Seiten anpassen	Sprint 53
Backend-Login für Mehrfach-Vorschau in Multisite-Mandanten	In Multisite-Mandanten ist es nun unter Nutzung des Feature-Flags „Autokonfiguration der CSPs“ (ITZBUNDPHP-4379) und bei geeigneter Site-Konfiguration möglich, einen Backend-Login für die Vorschau mehrerer Sites zu nutzen. Dies funktioniert unter Nutzung von EXT:multisite_belogin. Die benötigte Site-Konfiguration wird im Betriebshandbuch beschrieben.	• Einmaliges Login für die Vorschau mehrerer Sites • Zeitersparnis durch Wegfall mehrfacher Anmeldungen • Vereinfachter Arbeitsablauf für Redakteur:innen	Redakteur:innen und Administrator:innen in Multisite-Umgebungen, die mehrere Sites verwalten oder Inhalte prüfen	Sprint 53

1.2 Verbesserungen zum vorherigen Release

Tabelle 3: Verbesserungen zum vorherigen Release


FEATURE	BESCHREIBUNG	NUTZEN	RELEVANT FÜR	SPRINT-RELEASE
Twitter Beschriftung anpassen	Da sich Twitter in X umbenannt hat, wurden die Beschriftungen für das Social-Media-Element ‚Folgen‘ entsprechend von ‚Twitter‘ auf ‚X‘ angepasst.“	Die Anpassung sorgt für ein aktuelles, konsistentes und barrierefreies Nutzererlebnis.	Alle Nutzende des GSB11-System	Sprint 63
Anpassungen an visueller Darstellung der	Überschriften sollten aus Gründen der Barrierefreiheit immer	Individuelle Bedarfe dazu können je nach	Redakteur:innen, die redaktionelle	Sprint 63

Überschriften Styling im RTE	einer logischen, semantischen Hierarchie folgen – beispielsweise sollte auf eine H2 eine H3 folgen, ohne dabei Hierarchiestufen zu überspringen. In der Praxis kann es jedoch vorkommen, dass aus gestalterischen Gründen eine andere Darstellung gewünscht ist – etwa eine H2, die optisch wie eine H3 aussieht. Um diesen Wunsch umzusetzen, gibt es nun im RTE-Feld die Möglichkeit, eine Überschrift mit einer Stilklasse zu versehen. So kann z. B. eine semantisch korrekte H3-Überschrift über die Stiloption „Headline 3 > 1“ die optische Darstellung einer H1 erhalten. 📌 Detailinformation: Aus Barrierefreiheitsgründen sollte dieses Feature nur zurückhaltend verwendet werden, da sich die visuelle Hierarchie von der semantischen Struktur unterscheiden kann, die Screenreader ausgeben. Dies kann insbesondere für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen zu Verwirrung führen.	Anwendungsfall nun umgesetzt werden	Inhalte im GSB 11 pflegen	
Angepasste Validierung für Dateinamen bei öffentlicher Zustellung	Die Validierung für Dateinamen im Kontext der öffentlichen Zustellung wurde angepasst. 📌 Detailinformation: Das Muster ist jetzt: (optinal: YYYYMMDD_)Behördenkürzel_(Zeichen außer Leerzeichen und Komma)(optional: ,Zeichen	• Sicherstellung einheitlicher und korrekter Dateinamen • Vermeidung von Fehlern durch ungültige Zeichen	Redakteur:innen und Administrator:innen , die für die Einhaltung der Namenskonventionen verantwortlich sind	Sprint 54

	außer Leerzeichen und Komma).pdf			
Link-Klassen im RTE jetzt auch in der Linkbearbeitung sichtbar	Die Klasse, die man im RTE für einen Link auswählt, spiegelt sich jetzt auch in der Linkbearbeitung wider. Der Titel muss explizit angegeben werden, je nach Icon und ob der Link ein neues Fenster/Tab öffnet (aus BITV/WCAG-Gründen) Also z. B. "Extern (neues Fenster)" oder einfach "Glossar", "Video" usw.	• Konsistente Darstellung der Link-Klassen im Backend • Erleichterte und klarere Linkbearbeitung für Redakteur:innen • Pflichtangabe des Titels verbessert Barrierefreiheit gemäß BITV/WCAG	Redakteur:innen, die Links im RTE erstellen oder bearbeiten	Sprint 54
Optimierte Bildposition in mobiler Suchergebnisliste	In der mobilen Darstellung der Suchergebnisliste wird das Bild jetzt immer oberhalb des Teasers angezeigt.	Erhöhte Nutzerfreundlichkeit auf kleinen Bildschirmen	• Redakteur:innen, die mobile Darstellung im Blick behalten müssen • Nutzende, die diesen Inhalt auf der Website sehen und interagieren	Sprint 54
Parallax-Hintergrundbilder für Seitencontainer-Modul	Es können jetzt Hintergrundbilder dem Modul Seitencontainer hinzugefügt werden und diese mit einer Parallax-Animation versehen werden und einem farbigen Layer mit 80% Opacity optional überlagert werden.	• Möglichkeit zur Gestaltung ansprechender, moderner Seitenbereiche • Visuelle Aufwertung durch Parallax-Effekt für mehr Tiefe und Dynamik	Redakteur:innen und/oder Designer:innen, die Inhalte mit Designage einpflegen	Sprint 54
Verbesserte Farbkontraste bei Placeholder-Texten gemäß WCAG	Die Placeholder Texte haben jetzt einen korrekten WCAG-Farbwert.	Verbesserte Nutzererfahrung für Menschen mit Sehbeeinträchtigung	• Redakteur:innen – profitieren von barrierefreier UI und müssen sich auf konforme Eingabefelder verlassen können • Nutzende, die auf der Website interagieren	Sprint 54
Korrekte Rahmenanzeige in Slidern	Die Rahmen werden in Slidern komplett angezeigt.	Visuelle Elemente erscheinen wie	Redakteur:innen – können sich auf die vollständige	Sprint 54

		vorgesehen, ohne abgeschnitten zu sein	Darstellung von Teasern, Boxen o. Ä. in Slidern verlassen	
Outlines in Dateilisten werden nicht mehr abgeschnitten	Die Dateilisten schneiden die Outlines nicht mehr ab.	Verbesserte Tastaturnavigation und visuelle Rückmeldung bei Fokus	Insbesondere Nutzende mit Einschränkungen profitieren hier	Sprint 54
Individuelle Schriftarten über Dateilisten-Modul verwaltbar	Die Dateien der individuellen Schriftarten können per Dateilisten-Modul im Fileadmin abgelegt werden.	Vereinfachter Workflow bei der Integration individueller Typografie	Administrator:innen – Weil sie das Dateilisten-Modul verwalten und Zugriffsrechte steuern. Redakteur:innen mit technischem Hintergrund oder erweiterten Zugriffsrechten	Sprint 53
Automatisches Ablaufdatum bei Dateien ohne Datumsangabe	Bei den öffentlichen Zustellungen werden jetzt auch Dateien ohne Datum akzeptiert. In diesem Fall wird als Datum des Ablaufs das Hochladedatum +21 Tage genommen und auch in den Dateinamen übernommen.	• Konsistente Benennung: Das berechnete Datum wird automatisch in den Dateinamen übernommen • Reduziert Fehlerquellen und entlastet Redakteur:innen bei der korrekten Benennung	• Redakteur:innen – können Dateien unkomplizierter hochladen, ohne manuelle Datumsangabe • Administrator:innen – profitieren von automatisierter Regelung zur Fristberechnung	Sprint 53
Galerie-Element mit vier Darstellungsvarianten verfügbar	Das Inhaltselement "Galerie" ist in vier unterschiedlichen Darstellungs-Varianten verfügbar: - Einzelansicht - Kachelansicht - Slider (mit 1 - 4 dargestellten Slides) - Slider mit Thumbnails	• Flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten für Bildinhalte • Auswahl passender Darstellung je nach inhaltlichem und gestalterischem Bedarf	Redakteur:innen – können Bildgalerien bedarfsgerecht und abwechslungsreich gestalten	Sprint 53

1.3 Behobene Probleme

THEMA	BESCHREIBUNG	NUTZEN	RELEVANT FÜR	SPRINT-RELEASE
Icons vor Links in weiterführenden Informationen für sehingeschränkte Nutzende nicht erfassbar	Die Icons vor den Links in den weiterführenden Informationen wurden bislang von Screenreadern fälschlicherweise interpretiert. Dies wurde nun behoben. 📌 Detailinformation: Dem Link ein standardmäßiges Titel-Attribut zu setzen ist nicht möglich. Das Icon-Feld wird jetzt durch ein beigefügtes Attribut ignoriert. 	Screenreader-Nutzende werden fortan nicht länger fälschlicherweise informiert.	Sehingeschränkte Nutzende, Redakteur:innen	Sprint 62
Behebung von Darstellungsfehlern in der Hauptnavigation (erste Ebene)	Ein Darstellungsfehler in der Hauptnavigation wurde behoben, bei dem die Abstände zwischen den Links der ersten Ebene zu gering waren. 📌 Detailinformation: Ursache war eine veraltete Konfiguration des GSB, die nun korrekt berücksichtigt wird. Alternativ ließ sich der Fehler auch durch ein erneutes Speichern der Site-Einstellungen beheben.	• Korrekte Abstände zwischen Navigationslinks der ersten Ebene • Verbesserung der Lesbarkeit und Klickbarkeit der Navigationselemente	Frontend-Entwickler:innen – verantwortlich für sauberes Layout und Fehlerbehebung	Sprint 60
iOS-Kompatibilität ermöglicht	Die Nutzung des GSB11 auf iOS-Geräten wurde ermöglicht, indem die "strict-dynamic"-Direktive in den CSP-	Die Nutzung des GSB11 auf iOS-Geräten ist jetzt möglich.	Alle Nutzende des GSB 11, die iOS-Geräte nutzen	Sprint 59

	Headern entfernt und stattdessen Script-Hashes über das Consent Management in den CSP-Header eingebunden wurden.			
Fehlender Filemount in Review-Umgebung ergänzt	Ein fehlender Filemount wurde in der Review-Umgebung ergänzt.	Durch das Nachpflegen des fehlenden Filemounts funktioniert die Dateiverwaltung in der Review-Umgebung jetzt wie vorgesehen.	Entwickelnde und Redakteur:innen	Sprint 59
Barrierefrei-Toggle funktioniert nun auch in der Dateiliste	Der Toggle „Datei ist nicht barrierefrei“ funktioniert nun auch, wenn er in der Dateiliste gesetzt wird, und wird im Frontend korrekt berücksichtigt.	Der Schalter „Datei ist nicht barrierefrei“ greift jetzt auch korrekt, wenn er direkt in der TYPO3-Dateiliste gesetzt wird.	Redakteur:innen profitieren davon: es erhöht die Barrierefreiheit und Rechtssicherheit im Veröffentlichungsprozess	Sprint 57
Entsperrung der Vorschau im Iframe	Falls man im Redaktionssystem eingeloggt ist, wird kein X-Frame-Options: SAMEORIGIN-Header mehr gesetzt. Dadurch wird die Vorschau der zweiten Site im Iframe nicht mehr blockiert.	Nutzende können Inhalte verschiedener Sites direkt im CMS vergleichen und komfortabel prüfen – ohne technische Einschränkungen durch Sicherheitsheader.	Redakteur:innen	Sprint 57
Suche im Fileadmin wieder fehlerfrei	Die Suche nach „Test“ in der Dateiliste des Fileadmins funktioniert nun wieder ohne Fehler. Außerdem ist die Suche innerhalb der Detailliste jetzt wieder benutzbar.	Dadurch können Nutzende einfacher relevante Dateien finden, was den Arbeitsfluss deutlich verbessert.	Redakteur:innen und Administrator:innen, die regelmäßig den Fileadmin nutzen, um Dateien zu verwalten und Inhalte zu bearbeiten	Sprint 57
Speicherung von Formularen mit leerem Mailtext	Die Formulare können nun auch mit leeren Mailtexten abgespeichert werden.	Dies erleichtert die Formularerstellung und verhindert unnötige Fehlermeldungen, wodurch die Arbeit flexibler	Redakteur:innen und Formular-Administratoren, die Formulare erstellen und verwalten	Sprint 57

		und effizienter wird.		
Automatische Teaser stets korrekt ausgerichtet	Auch automatische Teaser (Menü Unterseiten) sind jetzt sind jetzt unabhängig von der Textlänge immer korrekt ausgerichtet.	Dies sorgt für ein einheitliches und ansprechendes Erscheinungsbild der Seite und verbessert die Nutzererfahrung deutlich.	Redakteur:innen, die mit Menüstrukturen und automatischen Teasern arbeiten, sowie Designer:innen und Entwickelnde, die für die visuelle Konsistenz verantwortlich sind	Sprint 56
Copyright-Angaben in Slidern und automatischen Teasern	Copyright-Angaben sind nun auch bei Teasern, der Bühne oder Solr-Teasern (automatische Teaser-Listen) möglich.	Dadurch wird die rechtliche Absicherung verbessert und die Inhalte können rechtssicher präsentiert werden.	Redakteur:innen, und Rechtsteams, die für die korrekte und rechtssichere Darstellung von Inhalten auf der Webseite verantwortlich sind, sowie Entwickelnde, die die Umsetzung begleiten.	Sprint 56
Listen in Containern mit dunklem Hintergrund und heller Schrift möglich	In einem Container können jetzt auch Listen mit dunklem Hintergrund und heller Schrift eingefügt werden. Der Standardhintergrund ist weiß.	Dies bietet mehr gestalterische Flexibilität. Das verbessert die Lesbarkeit in bestimmten Layouts und ermöglicht anspruchreichere Designs.	Redakteur:innen, die flexible und barrierefreie Gestaltungsmöglichkeiten für Content-Container benötigen, sowie Entwickelnde, die die technische Umsetzung unterstützen	Sprint 56
Abstände bei Seitencontainern kontextabhängig angepasst	Wenn kein Icon hinterlegt ist, wurde der Abstand zum vorherigen und nachfolgenden Element reduziert. Bei einem vorhandenen Bild bleibt der bisherige Abstand unverändert.	Dies sorgt für ein harmonischeres und übersichtlicheres Layout.	Redakteur:innen, die für die Gestaltung und Konsistenz der Seitenstruktur verantwortlich sind	Sprint 56
Hinweis	Die Instanz, die zum Aufsetzen neuer Mandanten im ITZBUND genutzt wird, wurde von unnötigen Inhalten	Dies vereinfacht die Einrichtung neuer Mandanten, reduziert Fehlerquellen und		Sprint 56

	bereinigt und inhaltlich aufgeräumt.	beschleunigt den Prozess.		
Löschen der Startseite im Seitenkontextmenü verhindert	Im Kontextmenü von Seiten, die als Startseite einer Site dienen, sind die Optionen "Löschen" und "Ausschneiden" nicht mehr verfügbar. Dies basiert technisch auf dem Feld „is_siteroot“.	Das Löschen über das Listen-Modul bleibt weiterhin möglich.	Redakteur:innen, die Seiten verwalten	Sprint 55

2 Systemanforderungen

- TYPO3 12.5.20
- PHP 8.2
- Node 18
- Composer 2

3 Hinweise

3.1 Hinweise zur Installation

i **Machen Sie ein vollständiges Backup aller Daten und Datenbanken**, um sicherzustellen, dass im Falle eines Problems keine wichtigen Informationen verloren gehen.

i **Führen Sie die in der README.md beschriebenen Schritte aus**, um das System korrekt zu aktualisieren oder zu konfigurieren.

i **Überprüfen Sie alle Konfigurationseinstellungen**, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Anforderungen entsprechen und keine Fehler vorliegen.

3.2 Hinweise zur Aktualisierung

i **Machen Sie ein vollständiges Backup aller Daten und Datenbanken**, um sicherzustellen, dass keine wichtigen Daten verloren gehen.

i Führen Sie den Befehl „composer update“ aus, um die neuesten Abhängigkeiten und Updates zu installieren.

i Überprüfen Sie alle Konfigurationseinstellungen, um sicherzustellen, dass sie korrekt und auf dem neuesten Stand sind.

4 Dokumentation

- [TYPO3 Explained \(API\)](#)
- [Extension Architecture](#)
- [Extension Architecture Best Practise](#)
- [Content Elements & Plugins](#)
- [Content Elements Best Practise](#)
- [TYPO3 Coding Guidelines](#)
- [TYPO3 Security Guide](#)
- [Configuration](#)
- [GSB TYPO3 Core Package README](#)

Bitte beachten Sie, dass diese Version eine Pre-Release-Version ist und möglicherweise noch nicht vollständig getestet wurde. Wir empfehlen, diese Version nicht in Produktionsumgebungen zu verwenden.

Wir freuen uns über Feedback und Fehlerberichte, um das GSB TYPO3 Core Package weiter zu verbessern!

5 Kontakt

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an: governmentsitebuilder@bmi.bund.de

Haben Sie technische Fragen, fallen Ihnen z.B. Funktions-Fehler (Bugs) oder gelangen Sie auf Fehlerseiten (z.B. 404) etc., dann wenden Sie sich gerne direkt an: GSB11-Entwicklung@itzbund.de